

Antrag auf Förderung einer Energie- u. Statikberatung

(z.B. allgemeine Energieberatungen, Fachplanungen für Wärmepumpentechnologie, Solarberatungen, Beleuchtungsberatungen, Heizlastberechnungen und statischen Voruntersuchungen in Verbindung mit dem geplanten Einbau von PV- und Solarthermieanlagen)



1. Vereinsdaten

Antragssteller (Verein):

Straße, Hausnummer:

Postleitzahl, Ort:

Telefon:

E-Mail:

Ansprechpartner (Name):

Funktion:

Telefon:

E-Mail:

EDV-Nummer im LSB (10-stellig; z.B. dem LSB-Intranet zu entnehmen):

Gebäudeart und -nutzung:

Eigentumsverhältnisse (entsprechende Nachweise sind im Falle einer Prüfung vorzulegen):

Das Grundstück, das Gebäude und die baulichen Anlagen befinden sich im Eigentum des Antragsberechtigten oder

Ja Nein (bitte ankreuzen)

Es liegt ein vertraglich eingeräumtes Nutzungsrecht für das Beratungsobjekt vor (überwiegend vom Antragsberechtigten genutzt) und der Antragsberechtigte trägt die Energiekosten für das Beratungsobjekt.

Ja Nein (bitte ankreuzen)

Vorsteuerabzugsberechtigung vorhanden:

Ja Nein (bitte ankreuzen)

2. Beantragte Förderung

Der Antragsberechtigte muss ein Angebot eines zugelassenen Energieeffizienzberaters aus der Liste "[Die Energieeffizienz-Experten für Förderprogramme des Bundes](#)" (Wohngebäude / Nichtwohngebäude) und für die statische Voruntersuchung ein Angebot eines Statikbüros (gelistet als Tragwerksplaner/innen, z.B. in [Niedersachsen](#)) vorlegen.

Bezeichnung der geplanten Beratung

Gewähltes (Statik-)Büro bzw. Energieberater/in

Angebot in €

Euro:

Beantragte Fördermittel LSB (maximal 3.500 € bzw. max. 1.500 € für Beleuchtungsberatungen und statische Voruntersuchung)

3. Bestätigung und Unterschrift

Mit der Unterschrift bestätigen wir die Vollständigkeit und Richtigkeit unserer Angaben. Wir verpflichten uns, die bewilligten Mittel ausschließlich gemäß der Angaben in diesem Antrag zu verwenden.

Ort, Datum

Stempel & Unterschrift des Antragsstellers nach §26 BGB

4. Anlagen (bitte beifügen!)

- Angebot Energieberatung bzw. statische Voruntersuchung